

B7125/B7130/B7135

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink®

L'assistente sul lavoro che sa fare tutto. Anche stampare.



ConnectKey®
Tecnologia

xerox™

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Di cosa avrete bisogno domani? Prevedere il futuro è difficile, ma con VersaLink prepararvi è facile. In realtà, la stampa è solo la punta dell'iceberg di ciò che queste macchine consentono di fare. Oltre alle funzioni complete di sicurezza integrate, questi sistemi offrono tutte le funzionalità di utilizzo quotidiano di cui avete bisogno, e in più la possibilità di aggiungere tantissime nuove funzioni via via che la vostra attività si evolve.

TECNOLOGIA FLESSIBILE CHE SI ADATTA A OGNI NUOVA ESIGENZA

Il vostro lavoro è in costante evoluzione, e pertanto vi occorre una tecnologia che sia sempre un passo avanti. VersaLink abilitata alla tecnologia Xerox® ConnectKey® offre l'adattabilità necessaria a supportare i progressi nella tecnologia e nei processi di lavoro. Grazie a regolari aggiornamenti firmware e a una raccolta sempre più ampia di strumenti di produttività disponibili in App Gallery, VersaLink vi aiuta a stare sempre un passo avanti rispetto al cambiamento.

RAPIDO ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Lavorare subito al top è facile grazie a un touch screen in stile tablet che coniuga semplicità ed efficienza. La familiare e intuitiva interfaccia utente guida nella gestione delle attività, eliminando passaggi extra. E la possibilità di personalizzare l'interfaccia utente consente di lavorare nel modo che preferite.

Funzioni di mobilità, come Wi-Fi Direct, consentono di stampare direttamente dai vostri dispositivi mobili preferiti. Near Field Communication (NFC) consente di autenticarsi con uno smartphone per connettersi in pochi secondi, mentre l'app Xerox® Quick Link consente di connettersi e stampare rapidamente senza supporto IT, riducendo il carico di lavoro per i team IT.

E con i dispositivi VersaLink, maggiori capacità si traducono in più praticità, non più complessità. Funzionalità di scansione di assoluta avanguardia e l'automazione dei flussi di lavoro fisici e digitali consentono di digitalizzare e inviare informazioni senza perdere un colpo, riducendo gli errori e risparmiando tempo. Inoltre, app specifiche per i settori sanitario, legale, dell'istruzione e altri ancora vi aiutano a restare connessi e produttivi.

SALVE, RESILIENZA DIGITALE

Traduttore. Revisore. Controllore moduli. Digitalizzatore completo. VersaLink consente di affrontare con facilità le sfide più complesse. Siate sempre pronti grazie all'accesso a un portafoglio in espansione di app su cloud e la capacità di personalizzare soluzioni per le vostre specifiche esigenze tramite il programma per i partner Xerox.

E con l'accesso alla piattaforma Xerox® Workflow Central, una soluzione basata su cloud che automatizza la conversione di file fisici e digitali in formati utilizzabili direttamente dalla interfaccia utente VersaLink, anche i processi di lavoro più complessi diventano semplici. La soluzione aiuta a ottenere il massimo dal vostro Workplace Assistant, in modo da essere sempre produttivi e protetti sia in ufficio che fuori sede.

SICUREZZA PROATTIVA SU CUI POTER CONTARE

La protezione multilivello di VersaLink protegge tutti i componenti del sistema. Una gamma completa di funzioni di sicurezza proattive blocca anche le minacce più sofisticate, impedendo attacchi fraudolenti, proliferazione di malware, accessi non autorizzati o modifiche e violazioni che causano tempi di inattività.

Per semplificare la segnalazione e gestione di eventi di sicurezza, i dispositivi VersaLink possono integrarsi con gli strumenti SIEM (Security Information and Event Management¹). La tecnologia whitelisting di McAfee® monitora costantemente, rileva e blocca le minacce in tempo reale. E le risposte di sicurezza automatizzate garantiscono preziosi risparmi di tempo e la massima tranquillità.

QUALITÀ DELLE IMMAGINI SUPERIORE

Con un'uscita ad alta risoluzione di 1200 x 2400 dpi, VersaLink esalta i documenti grazie a una qualità delle immagini straordinaria. Neri intensi e ombreggiature più morbide danno grande incisività alle comunicazioni, mentre il testo nitido migliora la chiarezza e la leggibilità.

SOSTENIBILITÀ SENZA COMPROMESSI

Tutti i dispositivi VersaLink soddisfano o superano i più rigorosi standard internazionali di sostenibilità, quali EPEAT ed ENERGY STAR®, garantendo vantaggi per l'ambiente senza mai dover scendere a compromessi in termini di prestazioni o qualità.

TECNOLOGIA XEROX CONNECTKEY

Esperienza utente intuitiva

Immergetevi in un'esperienza in stile tablet con comandi gestuali sul touch screen. Facile personalizzazione, più semplici flussi di lavoro e funzioni.

Connettività mobile e cloud

Perfetta flessibilità mobile con servizi basati su cloud. Connessione immediata a dispositivi mobili e al cloud direttamente dall'interfaccia utente.

Sicurezza globale

Impedite l'accesso non autorizzato, rilevate le minacce e proteggete dati e documenti con funzioni di sicurezza proattive integrate.

Abilitazione di Managed Print Services

Migliorate l'efficienza, la produttività e la sicurezza sul lavoro grazie a una perfetta integrazione con i Servizi Xerox® Managed Print Services.

La chiave di accesso a nuove possibilità

Lavorate al top con le app di Xerox App Gallery. Non trovate un'app per una specifica esigenza? I nostri partner possono sviluppare una soluzione personalizzata per voi.

Scoprite di più su come espandere e personalizzare le vostre capacità su www.connectkey.it.

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Configurazione



L'alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio da 130 fogli² consente di risparmiare tempo in quanto scansisce simultaneamente entrambi i lati dei documenti fronte/retro alla velocità massima di 80 impressioni al minuto (ipm). L'elevata capacità carta accresce la produttività, soprattutto per le attività che richiedono grandi batch di documenti scansionati o copiati.

L'interfaccia utente è un intuitivo touch screen inclinabile da 7 pollici in stile tablet che consente di completare le attività con pochi tocchi e di personalizzare la vostra esperienza. Accesso ad oltre 100 app di produttività tramite **Xerox App Gallery**. Provatela su xerox.com/VersaLink7100UI.

Il vassoio 1 standard da 520 fogli² gestisce supporti con formato da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm.

Il vassoio bypass da 100 fogli gestisce supporti con formato da 3,5 x 3,87 poll. a 11,69 x 17 poll./da 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm.

Alloggiamento per lettore card e porta USB integrata.³

CAPACITÀ CARTA OTTIMIZZATA CON UNA DI QUESTE OPZIONI DI ALIMENTAZIONE²

Il modulo a 1 vassoio (opzionale con il modello desktop) porta la capacità carta complessiva a 1.140 fogli (comprende il vassoio bypass).



Il modulo mobiletto porta la capacità carta complessiva a 1.140 fogli (comprende il vassoio bypass) e fornisce spazio in cui riporre cartucce toner e altri materiali di consumo.



Il modulo a 3 vassoi (opzionale con il modello desktop) porta la capacità carta complessiva a 2.180 fogli (comprende il vassoio bypass).



Il modulo vassoio tandem porta la capacità carta complessiva a 3.140 fogli (comprende il vassoio bypass).



Il vassoio per buste può sostituire il vassoio 1 per consentire di alimentare fino a 60 buste.



L'alimentatore ad alta capacità contiene 2.000 fogli di carta Letter/A4, portando la capacità carta complessiva a 5.140 fogli.



MAGGIORE VERSATILITÀ GRAZIE ALLE OPZIONI DI FINITURA²



La stazione di finitura per ufficio fornisce funzioni di finitura avanzate, impilatore da 500 fogli, pinzatura a 3 posizioni e perforatura opzionale.



La stazione di finitura per ufficio con unità libretto semplifica la creazione di libretti, include invito alla piega e pinzatura centrale. Utilizzatela per creare libretti con pinzatura centrale di 64 pagine (da 2 a 16 fogli).



La pinzatrice esterna con piano di lavoro pinza fino a 50 fogli e offre un ampio spazio per ordinare i documenti.



I due vassoi di ricezione a sfalsamento⁴ impilano fino a 250 fogli ciascuno.



La stazione di finitura per ufficio integrata offre le funzionalità di impilamento di 500 fogli e pinzatura su due posizioni di 50 fogli.

Stampante multifunzione

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

ConnectKey®
Tecnologia

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO		VersaLink B7125	VersaLink B7130	VersaLink B7135
Velocità ⁵		Fino a 25 ppm	Fino a 30 ppm	Fino a 35 ppm
Ciclo di funzionamento mensile ⁶		Fino a 107.000 pagine	Fino a 129.000 pagine	Fino a 153.000 pagine
Disco rigido/Processore/Memoria		HDD da 320 GB*/Dual Core da 1,05 GHz/4 GB di memoria		
Connettività		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-speed 3.0, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® con kit opzionale Wi-Fi, NFC Tap-to-Pair		
Funzionalità del controller		Rubrica unificata, Clonazione della configurazione, Anteprima di scansione, Xerox Extensible Interface Platform®, App Xerox® App Gallery, Strumento Xerox® Standard Accounting, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione aggiuntiva abilitata, Supporto online		
Risoluzione di copia e stampa		Copia: fino a 600 x 600 dpi; Stampa: fino a 1200 x 2400 dpi		
Tempo di uscita prima copia (minimo)		Minimo 5,8 secondi in bianco e nero	Minimo 4,3 secondi in bianco e nero	Minimo 4,3 secondi in bianco e nero
Tempo di uscita prima stampa (minimo)		Minimo 6,2 secondi in bianco e nero	Minimo 5,2 secondi in bianco e nero	Minimo 4,8 secondi in bianco e nero
Linguaggi PDL (Page Description Languages)		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™ opzionale		
Alimentazione carta ²		Standard	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio: 130 fogli; Velocità: fino a 80 ipm; Formati personalizzati: Da 1,93 x 3,35 poll. a 11,69 x 17 poll./da 49 x 85 mm a 297 x 431,8 mm Vassoio bypass: 100 fogli; Formati personalizzati: da 3,5 x 3,87 poll. a 11,69 x 17 poll./da 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm Vassoio 1: 520 fogli; Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm	
Scegliere una configurazione		Modulo a 1 vassoio: 520 fogli; Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm Modulo a 1 vassoio con mobiletto: 520 fogli; Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm Modulo a tre vassoi (1.560 fogli): 520 fogli ciascuno; Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm Modulo vassoio tandem (2.520 fogli): Vassoio 2: 520 fogli; Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm; Vassoio 3: 870 fogli; Formati standard: 8,5 x 11 poll. e 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5; Vassoio 4: 1.130 fogli; Formati standard: 8,5 x 11 poll. e 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5		
Opzionale		Vassoio buste: fino a 60 buste: #10 Commercial, Monarch, DL, C5; Formati personalizzati: da 3,9 x 5,8 poll. a 6,4 x 9,5 poll./da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm Alimentatore ad alta capacità (HCF): 2.000 fogli; Formati standard: 8,5 x 11 poll. e 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5		
Uscita carta/ Finitura ²		Standard Opzionale	Vassoio centrale da 500 fogli Due vassoi di ricezione a sfalsamento ⁴ : 250 fogli ciascuno; fogli sfalsati dal vassoio inferiore Stazione di finitura per ufficio integrata: Impilatore da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli, pinzatura su 2 posizioni Stazione di finitura per ufficio: Impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura su 3 posizioni, perforatura opzionale, unità di creazione libretto opzionale (invito alla piega, pinzatura centrale) Pinzatrice esterna e piano di lavoro: Consente di pinzare fino a 50 fogli	

ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA

Personalizzazione	Personalizzazione dell'interfaccia utente, capacità di mostrare/nascondere le funzioni, esperienza utente personalizzata con autenticazione, creazione di app 1-Touch
Driver di stampa	Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver®, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Xerox® Pull Print Driver
Server Web integrato Xerox®	PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Impostazioni, Gestione dispositivo, Clonazione, Pannello comandi remoto
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Fascicolo di prova, Lavoro salvato, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Controllo applicazioni, Stampa fronte/retro, Modalità bozza; Opzionale: Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive) tramite app opzionali
Scansione e fax	Anteprima di scansione Scansione su USB/e-mail/rete (FTP/SFTP/SMB), formati file di scansione: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Funzioni di praticità: Scansione su home, PDF con ricerca testo, PDF/XPS/ TIFF singolo/multi-pagina, PDF protetto da password; Funzioni fax: Fax walk-up (opzioni a una o due linee disponibili, include Fax su LAN, Fax diretto, Inoltro fax su e-mail), Composizione fax, Rubrica unificata, Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Fax server, driver TWAIN (scansione); Opzionale: Scansione su archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive)

CONNETTIVITÀ MOBILE E CLOUD

Connettività mobile	NFC (Near Field Communication); Opzionale: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) compreso iBeacon (Bluetooth)
Stampa mobile	Mopria® Print Service, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; Opzionale: App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Scansione mobile	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Opzionale: App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Connettività cloud	Servizi remoti abilitati; Opzionale: connessione diretta a servizi su cloud tramite app opzionali (accessibili tramite Xerox App Gallery o visitare xerox.com/AppGallery)

SICUREZZA GLOBALE

Sicurezza di rete	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ed E-mail crittografata, McAfee Enterprise Security Manager ¹ , LogRhythm SIEM, Splunk SIEM ¹ , Splunk SIEM ¹ , Autenticazione di rete, SNMPv3, Autenticazione messaggi hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, Certificati di sicurezza con ECDsa, Certificato automatico autofirmato, integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE), risposta automatica alle minacce tramite integrazione con McAfee DXL/Cisco pxGrid, Autenticazione locale (database interno), FIPS 140-2
Accesso al dispositivo	Accesso utente e firewall interno, filtro porte/IP/domini, Registro di controllo, Controlli di accesso, Autorizzazioni utente, TPM; Opzionale: Kit di attivazione Smart Card (CAC/PIV.NET/SIPRNet) ² , Lettore schede RFID integrato Xerox®, Standard NFC (autenticazione tramite software Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management e Content Security; per saperne di più, visitare www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa)
Protezione dei dati	Servizio di whitelisting McAfee Embedded Control, Verifica firmware, Crittografia a livello di lavoro tramite HTTPS e driver, E-mail crittografata e firmata; Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2) con Sovrascrittura immagini; Opzionale: Xerox Workplace Cloud/Suite Content Security, McAfee Integrity Control
Sicurezza dei documenti	Certificazione Common Criteria (ISO 15408) in fase di valutazione per l'intero sistema rispetto a HCD PP, Stampa protetta crittografata, Dati crittografati con FIPS 140-2 con i driver di stampa

ABILITAZIONE DI MANAGED PRINT SERVICES

Gestione di stampa	Gestione account standard Xerox®; Opzionale: Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service. Ulteriori informazioni su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement
Gestione parco macchine/dispositivo	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Letture contatore automatiche, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Clonazione di configurazione; Opzionale: Suite di Managed Print Services, gestione remota basata su cloud con Xerox Workplace Cloud ⁷
Sicurezza	Gestione sicura del dispositivo Soluzione Xerox® Printer Security Audit Service (configurazione automatica delle impostazioni di sicurezza, monitoraggio e correzione automatica), Gestione certificati digitali, Reportistica SIEM ¹ , Report con dashboard interattive

LA CHIAVE DI ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ

App Xerox e di partner	Automatizzate i processi quotidiani con app che traducono, oscurano dati riservati, convertono testo in file audio o note scritte a mano in file di testo e documenti cartacei in applicazioni Microsoft, il tutto da un'unica piattaforma basata su cloud. Oppure visitate www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro per trovare app per settore o flusso di lavoro
Software e Soluzioni	Xerox DocuShare (xerox.it/ecm), XMPie (www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale/printing-software/software-di-comunicazione-personalizzata-xmpie), Soluzioni Xerox Workplace (www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa), Xerox WorkFlow Central Platform

¹Supporto SIEM con Xerox® Device Manager; ²Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb.; le capacità variano con supporti di grammatura diversa. ³Le porte USB possono essere disabilitate. ⁴Il disco rigido e i due vassoi di ricezione a sfalsamento sono opzionali sul modello desktop. ⁵Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734. ⁶Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; ⁷Non disponibile in tutti i mercati. Certificazioni: xerox.com/OfficeCertifications

Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.it/it-it/connectkey/versalink.

xerox™

© 2022 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® e Xerox Extensible Interface Platform® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. XMPie® è un marchio di XMPie, Inc. Mopria® è un marchio di Mopria Alliance. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso. TSK-2059 BR34473 VB7BR-031A